



CHEMINÉES, FOYERS ET AMÉNAGEMENTS **GODIN** 2023-2024



www.chemineesgodin.com

GODIN CHAUFFAGE
CHEMINÉES
CUISINES
CUISINIÈRES
LE CHOIX D'UNE GRANDE MARQUE

Créateurs d'intérieur

GODIN CHAUFFAGE
CHEMINÉES
CUISINES
CUISINIÈRES
LE CHOIX D'UNE GRANDE MARQUE



GODIN,

Marque Française depuis toujours

Depuis toujours, GODIN renouvelle le pari du matériau fonte pour le développement et la construction de ses appareils pour votre poêle ou votre cheminée.

Alors que les industries métallurgiques sont majoritairement hors de France et d'Europe, nous vous offrons une production locale au cœur d'une région française connue pour son histoire industrielle.

Avec l'implantation de toutes ses usines en région Hauts de France, GODIN vous assure une production conçue et intégrée avec des hommes et des femmes à la tradition du travail bien fait.

Aujourd'hui, nous continuons notre développement de la fonte en nous adaptant aux enjeux environnementaux de notre époque : Notre fonte est élaborée à partir de fontes de recyclage de haute qualité.

SOMMAIRE

20 Les cheminées Bois | **62** Les cheminées Gaz | **68** Les foyers Bois | **89** Les inserts Granulés | **90** Les inserts Gaz | **92** Les accessoires | **94** Matières et coloris |



GODIN, la marque de confiance



L'engagement de GODIN dans le chauffage n'est plus à démontrer. Depuis sa création, GODIN a toujours misé sur la qualité, la technologie et le savoir-faire. La marque a su rester fidèle à ses objectifs de fiabilité et d'innovations technologiques.

C'est pourquoi la marque GODIN possède aujourd'hui une excellente notoriété dans le secteur du chauffage au bois.

Si la notoriété et l'expertise de GODIN sont unanimement reconnues, c'est grâce à la qualité et la performance de ses produits. Pour obtenir ce résultat, l'entreprise a élaboré une stratégie gagnante :

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT

Dessinés et conçus par le bureau d'études, les appareils font l'objet de tests permanents au sein d'un laboratoire intégré. Ceci autorise des recherches poussées en matière d'efficacité, de rendement et de performances. Après validation interne, tous les appareils sont certifiés par un organisme indépendant.

INNOVATION

Nos bureaux d'études nous permettent de concevoir, mettre au point et développer des produits de plus en plus innovants.

LA QUALITÉ & LA PERFORMANCE

Maîtrise technique | # Conception et développement |

Innovation



Le réseau CHEMINÉES GODIN

La gamme cheminées GODIN est distribuée via un large réseau de concessionnaires exclusifs répartis sur tout le territoire national, ainsi qu'à l'export.

POURQUOI CHOISIR LE RÉSEAU EXCLUSIF CHEMINÉES GODIN ?

CHEMINÉES GODIN vous apportera le sérieux du professionnel du secteur, et notamment :

- l'écoute et le conseil personnalisé, adapté à votre besoin,
- la visite technique effectuée par un professionnel,
- la prescription du produit le plus adapté aux exigences d'installation, dans le respect des normes en vigueur,
- le suivi du projet avant et pendant l'installation,
- ainsi que les explications relatives au fonctionnement et à l'utilisation optimale de votre appareil.

Les concessionnaires du réseau Cheminées GODIN participent régulièrement à des formations spécifiques concernant les produits GODIN, et sont à même de vous accompagner dans votre projet.

QUELLES GAMMES DE PRODUITS ?

Le réseau Cheminées GODIN vous proposera les gammes exclusives suivantes : poêles, foyers bois, inserts gaz et granulés, habillages de cheminées, aménagements (réalisés sur mesure en fonction de votre projet) et une collection de cuisines équipées.

POINTS DE VENTE

Rendez-vous sur www.chemineesgodin.com pour trouver les concessionnaires exclusifs Cheminées GODIN proches de chez vous.

LA GARANTIE D'UNE GRANDE MARQUE

Un échange de qualité | # Un devis détaillé | # Des propositions adaptées à votre projet | # La vérification technique avant pose | # Un suivi de réalisation



GODIN,


la maîtrise de la fonte

Notre fonte est réalisée dans les Hauts de France. Grâce aux qualités d'inertie de la fonte, nos appareils qui en sont équipés, emmagasinent la chaleur et la restituent longtemps, de façon régulière.

Grâce à sa solidité, sa résistance, la fonte a depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse en matière de chauffage. Réfractaire et solide, elle permet de réaliser des moteurs thermiques performants et de haute qualité.

La fonte peut avoir des formes complexes et originales destinées à l'utilisation en chambre de combustion et/ou en habillage extérieur décoratif, peint ou émaillé.

Nos foyers sont conçus avec une chambre de combustion en fonte. Le doublage des chambres permet de reconcentrer la chaleur au cœur de l'appareil. Le rendement est donc optimisé et la solidité de la fonte vous assure la longévité de votre investissement.




LA FONTE

La fabrication et le travail de la fonte constituent une de nos principales activités. | # La fonte, un matériau parfait pour restituer la chaleur.

GODIN, la maîtrise du processus de fabrication

GODIN maîtrise les process de fabrication des cheminées et des foyers tels que : la fonte, la tôlerie, la découpe de la pierre et du granit, la peinture, l'assemblage et la logistique.



LE SAVOIR-FAIRE

Le Groupe Godin soutient la tradition française : garantie de la performance, entretien et longévité de ses appareils de chauffage à bois. | # Techniciens, ingénieurs et ouvriers hautement qualifiés interviennent à toutes les étapes de la production : leur expertise et leur savoir-faire assurent un haut niveau de qualité constant.



GODIN, l'élégance du Néolith®

Ce matériau tendance viendra compléter votre projet.
Donnez vie à l'espace que vous souhaitez, grâce aux nombreux choix de coloris et d'effets texturés.




Solide et durable



Peu d'entretien



Résistance aux rayures



100% naturel



DOSSIER



Une conception
SUR MESURE
pour répondre à vos envies

DEVENEZ L'ARCHITECTE D'INTERIEUR DE VOTRE HABITATION.

Nous pouvons réaliser toutes vos envies en personnalisant l'espace autour de votre cheminée grâce à un large choix de matériaux, de finitions et de coloris.

Prenez le temps de consulter ce catalogue, vous y retrouverez de nombreux exemples d'aménagements et d'habillages de cheminées : autant de réalisations qui vont accompagner la maturation de votre projet.

Puis, nous vous donnons rendez-vous chez votre concessionnaire Cheminées GODIN avec une idée, un croquis, une esquisse... Nous serons à vos côtés pour vous aider à exprimer vos idées, vous guider dans vos choix et concrétiser vos projets.



AURON - Meuble living-TV en mélaminé béton noir mat et mélaminé chêne Halifax naturel.

BOURGES - Meuble bas en mélaminé béton noir mat et mélaminé chêne de Lucombe.




Nos meubles de rangement s'adaptent à vos besoins, dans les moindres détails. Inspirez-vous de nos designs et découvrez notre éventail de personnalisations.

Créez le meuble qui vous correspond ! Adaptez son look, sa forme et son confort à vos envies.



PERSONNALISEZ vos aménagements



Dimension totale : 120 x H. 169 cm

Coloris présentés :




Mélaminé
chêne Halifax
naturel



Mélaminé
béton noir mat

Coloris suggérés :




Sense
blanc brillant
ou mat



Sense
feutre



Mélaminé
vert
cardamome



Dimension totale : 340 x H. 195 cm

Coloris présentés :



Mélaminé
planche
vintage



Sense
feutre

Coloris suggérés :




Mélaminé
béton gris
structuré



Mélaminé
chêne
Halifax tabac



Mélaminé
chêne miel



Dimension totale : 300 x H. 75 cm

Coloris présentés :



Mélaminé
chêne Halifax
naturel



Mélaminé
béton noir mat

Coloris suggérés :



Mélaminé
métallique or



Mélaminé
terracotta



Mélaminé
jaune safran


⊕ PERSONNALISATION

Les aménagements


Choisissez les coloris et les finitions des portes, côtés et façades de vos aménagements dans toute notre gamme de matières et de couleurs.

Consultez votre distributeur.

STRATIFIÉ SENSE




Blanc mat 540
ou brillant 520



Lin mat 534



Feutre mat 545
ou brillant 525



Magnolia
brillant 524



Jaune moutarde
brillant 510




Rouge passion mat 547
ou brillant 527



Noir mat 541



Bleu indigo mat 537



Vert sauge mat 535



Gris galet mat 538



Gris perle brillant 522



Gris ardoise mat 536

MÉLAMINÉ



Chêne Halifax naturel 130/230



Blanc brossé structuré 119/219



Béton gris structuré 125/225



Béton noir mat 198/298



Chêne de Lucombe 186/286

MÉLAMINÉ



Marron glacé 229




Terracotta 123




Gris acier 823



Bois flotté blanc 121/221



Vert cardamome 109



Gris souris 171



Métallique or 206



Chêne planche vintage 173/273



Chêne Halifax tabac 184/284



Jaune safran 134



Chêne Miel 199/299



Chêne Milano 858/258

LE BOIS, une énergie renouvelable

Le bois est une énergie renouvelable millénaire.

Son utilisation concourt à la réduction de la consommation des énergies fossiles.

Chaque jour, nos ingénieurs travaillent à améliorer les performances de nos inserts et foyers bois pour encore mieux protéger notre environnement.

L'utilisation du bois est un comportement vertueux qui participe à la préservation des métiers de l'exploitation forestière et au renouvellement de nos forêts.

Énergie	Prix des énergies en euros/kWh**
Soleil	0 €
Bois déchiqueté	0,036 €
Bois bûches	0,045 €
Pompe à chaleur géothermique	0,092 €
Pompe à chaleur Air - Eau	0,110 €
Granulés de bois en vrac	0,114 €
Granulés de bois en sac	0,121 €
Gaz réseau	0,138 €
Fioul domestique	0,141 €
Pétroles pour poêles	0,163 €
Bûche de bois densifiée	0,165 €
Gaz propane	0,214 €
Électricité	0,228 €

** kWh utiles -
Source : AJENA Août 2023
selon étude ADEME/EDF.
Source ADEME-
Source ADEME/EDF.



CHEMINÉES GODIN est adhérent et signataire de la charte Flamme Verte.



COMMENT BIEN CHOISIR SA CHEMINÉE ? CHEMINÉES GODIN VOUS ACCOMPAGNE ...

Plus qu'un élément décoratif ou un chauffage d'appoint, l'achat d'une cheminée est un véritable projet qui reflète votre personnalité, et révèle votre style de vie.

Ainsi, il est essentiel d'aborder d'une part l'aspect technique, c'est-à-dire le type de chauffage que vous recherchez, et d'autre part la partie esthétique : quel type de cheminée souhaitez-vous dans votre pièce à vivre ?

Une visite technique avant pose sera effectuée à votre domicile pour vérifier les conditions de faisabilité de votre cheminée dans votre habitation afin de respecter les normes de sécurité en vigueur. Une étude personnalisée va permettre de prendre en compte les éléments clés de votre projet.

Le choix de votre cheminée va dépendre :

- des caractéristiques de votre habitation : maison ancienne, logement ancien rénové, habitation basse consommation régie par la réglementation thermique.
- du volume à chauffer, et de sa répartition sur une ou plusieurs pièces,
- de vos attentes en terme de performance de chauffage,
- de votre style de décoration,
- et bien sûr vos contraintes d'espace, d'emplacement, et de budget.

Toutes ces informations vont nous aider à définir la puissance de votre appareil et vous guider dans le choix d'un modèle de foyer et d'habillage de votre cheminée.

QUELLE ÉNERGIE ?

Découvrez dans ce catalogue les différents combustibles, pour votre plus grand confort.



LE BOIS

Chaleur, économie et convivialité au quotidien.

Cette énergie renouvelable est la moins coûteuse du marché. Vous retrouverez le plaisir du crépitement de la flamme et des longues soirées en famille dans votre salon.



LES GRANULÉS

Le granulé de bois, ou pellet, est un combustible écologique exclusivement constitué de composants du bois. Ces combustibles sont la solution parfaite si vous souhaitez chauffer votre habitat avec une énergie verte et économique. Grâce à son expertise sur les poêles à bois, GODIN propose également des inserts à granulés, développés en collaboration avec des partenaires européens.



LE GAZ

Pratique, simple et design.

Allumage et programmation automatiques, ne vous souciez de rien, laissez l'illusion du feu vous séduire. La sobriété des galets décoratifs ou des bûches plus vraies que nature, rendra votre salon encore plus contemporain.



LES CHEMINÉES BOIS

AURON



Description :

Cadre en granit blacki antiguo.
Ce foyer double face vous offre
une vision profonde de votre
pièce à vivre.

Encombrement du cadre :

81 x 61 cm.
Coffrage : 130 x 72 cm.

Aménagement :

À gauche de la cheminée,
aménagement mélaminé béton
noir mat et mélaminé chêne Halifax
naturel.

Matériaux et coloris :



Granit
blacki
antiguo

Foyer présenté :

- PERFECTIS 75 DF étanche



GIVRY



Description :

Soubassement et plateau en Néolith® nero. Niche en mélaminé chêne Halifax naturel apportant du contraste à cette cheminée total look noir.

Encombrement :

210 x 75 cm.

Matériaux et coloris :



Néolith®
nero



Mélaminé
Chêne
Halifax
naturel

Foyer présenté :

- 796 3V





AMBRINES



Description :

Précadre 3 côtés acier peint noir, panneau en mélaminé chêne Halifax tabac et néolith® strata argentum.

Dimensions :

- sans banquette : 126,4 x 75 cm
- avec banquette (photo présentée) : 246,4 x 75 cm

Matériaux et coloris :



Acier peint
noir haute
température



Mélaminé
Chêne
Halifax
tabac



Néolith®
Strata
argentum

Foyer présenté :

- 796 3V

Photo et coloris non contractuels.

TANIS



Description :

Piliers, sole foyère et retombées de soubassement en pierre bleue adoucie. Panneau de soubassement et meuble tiroir en mélaminé blanc brossé structuré.

Encombrement :

245 x 75 cm.

Aménagement :

À gauche de la cheminée, aménagement mélaminé blanc brossé structuré, mélaminé béton noir mat et mélaminé chêne de Lucombe.

Matériaux et coloris :



Pierre
bleue du
Hainaut
adoucie




Mélaminé
blanc
brossé
structuré

Foyer présenté :

- 796 3V

Conseil déco :

Assortissez la couleur du soubassement de votre cheminée à celle de votre aménagement.



ESTELIER




Description :

Cheminée avec les plateaux en pierre bleue du Hainaut adoucie, bandeau métal acier noir.

Dimensions : 130 x 75 cm

Matériaux et coloris :



Pierre
bleue du
Hainaut
adoucie



Acier peint
noir haute
température

Foyer présenté :

- 796 3V



LANTAIN



Description :

Cheminée en granit steel grey létano, bandeau métal acier noir.

Dimensions : 297 x 75 cm

Conseils déco :

Aménagez votre salon avec GODIN. Meubles à droite et à gauche de la cheminée composés d'une cellule en mélaminé blanc et de façade en sensse blanc mat. Panneau sous le foyer en sensse blanc mat. Étagère en verre.

Matériaux et coloris :



Granit
steel grey
létano



Acier peint
noir haute
température

Foyer présenté :

- 796 3V





MAGNOLIA



Description :

Sur coffrage à réaliser à la pose, cette cheminée est réalisée grâce à un cadre en métal peint noir. Vous remarquerez les diffuseurs modernes et discrets, en harmonie avec cette cheminée contemporaine.

Dimensions : 107 x 74 cm

Foyer présenté :

- 796 3V

Conseils déco :

Aménagez votre espace de vie avec GODIN : sur demande, nous réalisons des aménagements sur mesure autour de votre cheminée. Meubles TV-HIFI, étagères ou rangements. Découvrez les nombreuses finitions possibles auprès de votre distributeur CHEMINÉES GODIN.

Exemple présenté sur ambiance :

Meuble bas en sensé blanc et sensé feutre mat.
Dimensions : 160 x 45 cm.
Étagères assemblées selon votre envie.

Matériaux et coloris :



Acier peint
noir haute
température



GOHELLE



Description :

Pierre bleue du Hainaut adoucie,
bandeau en acier peint noir.

Dimensions : 116 x 75 cm

Matériaux et coloris :



Acier peint noir haute température
Pierre bleue du Hainaut adoucie

Foyer présenté :

- 796 3V



ABBANS



Description :

Le soubassement de cette cheminée est réalisé en pierre blanche de Provence et pierre bleue du Hainaut adoucie. Elle peut également être disponible en pierre marbrière du Portugal.

Dimensions : 140 x 75 cm

Matériaux et coloris :



Pierre
blanche de
Provence



Pierre bleue
du Hainaut
adoucie



Pierre
marbrière
du Portugal

Foyer présenté :

- 796 3V



BOURGES



Description :

Cheminée avec foyer 2 vitres, habillé en acier peint noir et sole foyère en granit.

Dimensions du cadre :

108,5 x 52,5 cm -
Profondeur coffrage : 67 cm

Conseils déco :

Complétez votre cheminée avec un aménagement bas en mélaminé béton noir mat et mélaminé chêne de Lucombe.

Matériaux et coloris :



Acier peint
noir haute
température



Granit noir
antiguo

Foyer présenté :

- 887 2V

Choisir **GODIN**,
c'est choisir une
marque de confiance

GODIN,
naturellement

LAURIAS



Description :

Cadre en Neolith® blanc artic white.

Encombrement du modèle présenté avec le foyer 887 2V :

cadre 106,7 x 67 cm

Aménagement

Aménagement présenté avec des cellules mélaminées chêne Milano et façades sense lin mat et mélaminées chêne Milano.

Matériaux et coloris :



Neolith®
artic white



Chêne
Milano



Sense lin
mat

Foyers disponibles sans modification de l'habillage :


- 883 2V, 887 2V.

Foyers disponibles avec modification de l'habillage :

- 70 2V, 757 2V, 787 2V, 101 2V.



LE NEOLITH®



Artic white



Black basalt



Nero



Strata
argentum



Iron Grey



Iron copper



Zimbabwe



Calacatta
polished



Summer
dala silk



Nero
marquina

BRIALE



Description : Cadre en céramique coloris gris.

Encombrement du modèle présenté avec le foyer 787 2V :
cadre 95 x 67 cm

Conseils déco :

Aménagement à droite :
cellule en mélaminé gris acier, façade coloris mélaminé chêne Halifax naturel.
Aménagement à gauche :
en mélaminé gris acier, façade coloris mélaminé chêne Halifax naturel.

Matériaux et coloris :



Céramique gris Mélaminé gris acier Mélaminé chêne Halifax naturel

Foyers disponibles sans modification de l'habillage :

- 757 2V, 787 2V.

Foyers disponibles avec modification de l'habillage :

- 70 2V, 883 2V, 887 2V, 101 2V.






AMÉNAGEMENTS BRIALE



Variante des aménagements du modèle BRIALE présentés page précédente.

Photo et coloris non contractuels.



Conseils déco :

Bibliothèque sur mesure réalisable dans nos ateliers. Consultez votre distributeur.



VALIÈRES



Description :

Cheminée en pierre bleue du Hainaut sablée. Pilier et bandeau en métal peint noir. Vous remarquerez la réserve à bûches latérale, en harmonie avec votre cheminée design et contemporaine.

Dimensions : 180 x 75 x 88 cm

Matériaux et coloris :



Pierre bleue
du Hainaut
sablée



Acier peint
noir haute
température

Foyer présenté :

- 101 2V

MAZEREL



Description :

Soubassement, piliers et assise en pierre bleue du Hainaut adoucie.

Encombrement :

cheminée (hors coffrage)
155 x 73 cm

Conseils déco :

Aménagement à gauche avec cellule mélaminée gris acier et façade en sense gris galet mat.

Matériaux et coloris :



Pierre
bleue du
Hainaut
adoucie

Foyers disponibles sans modification de l'habillage :

- 887 2V, 883 2V.

Foyers disponibles avec modification de l'habillage :

- 787 2V, 101 2V.



DAIGNAC



Description :

Sur coffrage à réaliser à la pose, cette cheminée est faite d'un cadre, d'une sole foyère et d'un plateau en granit blacki antiguo, également réalisable en granit steel grey létano.


Dimensions : 135 x 70 cm
(modèle seul sans banquette)

En option : Le soubassement est adaptable en dimensions.

Conseils déco :

À gauche de la cheminée, cette banquette avec cellule en mélaminé blanc et façade en sensé blanc brillant, est réalisable sur mesure dans nos ateliers.

Modèle présenté, dimensions : 187 x 45 cm.



Matériaux et coloris :



Granit
blacki
antiguo



Granit
steel grey
létano

Foyers disponibles sans modification de l'habillage :

- 887 2V, 883 2V.

Foyers disponibles avec modification de l'habillage :

- 787 2V, 101 2V.



**Description :**

Cheminée en pierre bleue du Hainaut adoucie. Coffrage à réaliser à la pose.

Dimensions :

L. 110 x H. 86 x P. 70 cm

Matériaux et coloris :

Pierre bleue du Hainaut adoucie

En option :

Niche latérale en métal peint noir. Consultez votre distributeur.

Foyer présenté :

- 70 2V

Niches décoratives. voir l'ensemble de nos modèles page 92, consultez votre distributeur.



MARESCOT



Description :

Cheminée sur coffrage à réaliser à la pose, soubassement en néolith® Zimbabwe avec tiroir en mélaminé chêne Halifax naturel. Précadre en acier peint noir.

Dimensions : Largeur coffrage 160 x profondeur totale 80 cm

Matériaux et coloris :



Acier peint noir haute température Néolith® Zimbabwe Mélaminé chêne Halifax naturel

Foyer présenté :

- 120



SANTEAU



Description :

Sur coffrage à réaliser à la pose, cette cheminée possède un cadre acier peint noir (coloris au choix dans notre palette de couleurs).

Dimensions coffrage :

150 x P. 69 cm,
largeur du cadre 102 x H. 68 cm.

Conseils déco :

L'espace télé en renfoncement donne une profondeur de champ. Les tiroirs bas, ainsi que les spots, accentuent cet effet de recul.

Le Néolith® zimbabwé apporte du contraste à l'ensemble. Notre expérience de plusieurs décennies en matière d'agencements, nous a permis de transformer cet espace en un lieu cosy. Demandez conseil à votre revendeur.

Dimensions variables sur mesure, modèle présenté : 200 x 49 cm.

Matériaux et coloris :



Acier peint
noir haute
température



Neolith®
Zimbabwe



Mé laminé
chêne
Halifax
naturel

Foyer présenté :

- PERFECTIS 85 étanche





MAMETZ



Description :

Soubassement et hotte en acier peint noir.

Dimensions : 101 x 63 x 171 cm.

Conseils déco :

Meuble en sensé noir mat et façades en mélaminé chêne Halifax naturel.

Matériaux et coloris :



Acier peint noir haute température

Foyer présenté :

- PERFECTIS 100 étanche



LUSSAC



Description :

Cheminée encastrée dans un coffrage à réaliser à la pose. Fourreau en métal peint noir.

Dimensions du fourreau :

123 x 55 cm

Matériaux et coloris :



Acier peint noir haute température

Foyer présenté :

- 120

Habillage adaptable à tous les foyers 1 vitre de la gamme, renseignez-vous auprès de votre revendeur.



MARSANEY



Description :

Plateaux, sole foyère et assise en verre laqué coloris taupe satiné. Soubassement en pierre marbrière du Portugal. Meuble portes coulissantes en mélaminé bois flotté blanc.

Dimensions :

L. 270 x H. 94 x P. 60 cm

Matériaux et coloris :



Verre laqué taupe satiné Pierre marbrière du Portugal Mélaminé bois flotté blanc

Insert présenté :

- AGOS 2V GAZ



VÉRONÉY



Description :

Cheminée en pierre bleue du Hainaut adoucie (soubassement et piliers), bandeau métal en acier noir. 3 meubles tiroirs coulissants coloris mélaminé bois flotté blanc.

Dimensions : 390 x 60 cm
(avec banquette, photo présentée)

Dimensions : 180 x 60 cm
(sans banquette)

Matériaux et coloris :



Pierre bleue du Hainaut adoucie Acier peint noir haute température Mélaminé bois flotté blanc

Insert présenté :

- BURGOS 3V GAZ



ASPHALTE



Description :

Cheminée sur coffrage à réaliser à la pose, en pierre marbrière du Portugal avec une sole foyère, un plateau et une assise en Neolith® coloris iron grey.

Elle peut être réalisée également en pierre blanche de Provence.

Dimensions : 350 x 60 cm (avec banquette, photo présentée)

Dimensions : 220 x 60 cm (sans banquette)

Conseils déco :

À gauche de la cheminée, ce meuble télé en mélaminé béton noir mat avec une tablette Neolith® est réalisable sur mesure. Une niche réalisée lors de la pose et agrémentée d'étagères en verre viendra apporter la dernière touche d'esthétisme à ce modèle. Demandez conseil à votre revendeur.

Matériaux et coloris :



Pierre marbrière du Portugal



Neolith® iron grey



Mélaminé béton noir mat



Pierre blanche de Provence

Insert présenté :

- BURGOS GAZ



LES FOYERS BOIS



Plus qu'un élément décoratif ou un chauffage d'appoint, l'achat d'une cheminée est un véritable projet qui reflète votre personnalité, et révèle votre style de vie.

La pose d'un foyer permet de passer d'une flamme presque purement décorative (15% de rendement en moyenne), à un véritable appareil de chauffage à haut rendement (plus de 70% selon les modèles et les caractéristiques de votre habitation).

Votre revendeur Cheminées GODIN est là pour vous guider dans votre choix, vous apporter tous les conseils et répondre à vos questions.

UNE HISTOIRE INDUSTRIELLE FRANÇAISE



SIGNATAIRES CHARTE FLAMME VERTE



ADHÉRENTS AU SYNDICAT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES



Nota : L'étude et l'implantation d'une cheminée équipée de foyers bois bûches doivent être traitées en tenant compte de tous les paramètres qui peuvent influencer sur le fonctionnement : hauteur et section du conduit (Ø 230 mini), position du foyer par rapport au conduit, gaine pour arrivée d'air de combustion.



LE LABEL FLAMME VERTE

Ce label est attribué aux appareils selon plusieurs critères :

- le rendement nominal,
- le rendement saisonnier (ETAS),
- le taux de CO,
- les rejets de poussières,
- le taux de COV,
- le taux NOx,
- OGM + PM ...



LA NORME EUROPÉENNE ECODESIGN

La norme ECODESIGN a pour objectif de conjuguer l'efficacité des performances énergétiques et écologiques des appareils.



LA DOUBLE COMBUSTION

Les appareils avec double combustion disposent d'une arrivée d'air primaire (ou air de démarrage) qui est envoyé directement sous les grilles foyères pour faciliter le démarrage sans avoir besoin d'ouvrir la porte.

L'air secondaire (ou air de combustion) est réchauffé dans la chambre de combustion et permet d'enflammer les gaz imbrûlés. Cette double combustion augmente les performances de l'appareil.

A noter également que tous les foyers de marque GODIN sont équipés d'un cendrier permettant de collecter les cendres et d'espacer l'entretien.



L'INSTALLATION

La pose d'un foyer nécessite le respect de normes précises, plus communément appelés "les règles de l'art".

Pour des raisons évidentes de sécurité, il est recommandé de faire réaliser votre installation par un professionnel. C'est pourquoi il est préférable de travailler avec des spécialistes certifiés RGE QualiBois.

Une visite technique sera effectuée à votre domicile avant la pose de votre cheminée. Elle permettra de valider la faisabilité de votre projet en fonction des caractéristiques de votre habitation, et d'évaluer sur place les travaux à réaliser.



L'ENTRETIEN

Le conduit de cheminée doit être ramoné au moins deux fois par an par un professionnel, en fonction de la réglementation en vigueur.


Un ramonage effectué dans les règles de l'art permet de réaliser des économies d'énergie en évitant la sur consommation engendrée par le dépôt de suie, goudron ou cendre dans le conduit.

Enfin, un conduit bien entretenu et du bois de qualité brûlé participent à la lutte contre la pollution atmosphérique en réduisant les émanations toxiques.

FOYERS ENCASTRÉS

POURQUOI CHOISIR UN FOYER 3 VITRES ?

- Un accès au joint simplifié : l'accès se fait sans démontage de composant
- Un système de plaquage de la porte sur ressort pour un confort d'ouverture
- Une poignée design et ergonomique
- Un nettoyage de la vitre qui se fait par tiroir coulissant.
- Une ergonomie du réglage d'air, registre sur coulisse à transmission à bille avec butée caoutchouc.
- Un écofiltre, nouveau système de filtration pour une augmentation du rendement et une diminution des rejets de particules.
- Flamme verte
- Écodesign
- Éligible ma prime rénov et CEE



3 VITRES

Foyer 796 3V Porte Relevable

Bûches : 70 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W
Classe énergétique : A

VITRE



“**FOYER ENCASTRÉ**
Profitez d'une vision du feu moderne et panoramique”




2 VITRES

Foyer 787 2V Porte Relevable

Poids : 207 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 500 W
Classe énergétique : B

Vitre latérale droite
ou gauche au choix

VITRE




Foyer 887 2V Porte Relevable

Poids : 249 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 500 W
Classe énergétique : A

Vitre latérale droite
ou gauche au choix

VITRE




Foyer 787 2V Sans Relevage

Poids : 177 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 500 W
Classe énergétique : B

Vitre latérale droite
ou gauche au choix

VITRE



“FOYERS ENCASTRÉS


Profitez d'une vision du feu moderne et panoramique”

Foyer 887 2V sans Relevage

Poids : 219 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 500 W
Classe énergétique : A

Vitre latérale droite
ou gauche au choix

VITRE



“FOYERS ENCASTRÉS

Profitez d'une vision du feu moderne et panoramique”


1 VITRE

Foyer 787 Porte Relevable

Poids : 208 kg
 Bûches : 50 cm maxi
 Puissance nominale : 14 100 W
 Classe énergétique : A



VITRE



Foyer 788 Porte Relevable

Poids : 208 kg
 Bûches : 50 cm maxi
 Puissance nominale : 14 000 W
 Classe énergétique : A



VITRE




“**FOYER ENCASTRÉ**
 Profitez d'une vision du feu moderne et panoramique”

Foyer 787 Sans Relevage


Bûches : 50 cm maxi
 Puissance nominale : 14 100 W
 Classe énergétique : A



VITRE



“**FOYERS ENCASTRÉS**
 Profitez d'une vision du feu moderne et panoramique”



“FOYERS ENCASTRÉS


Profitez d'une vision du feu moderne et panoramique”

Foyer 887 Porte Relevable

Poids : 269 kg
 Bûches : 50 cm maxi
 Puissance nominale : 17 000 W
 Classe énergétique : A



VITRE




VISION PANORAMIQUE

Foyer Panoramique 101 Porte Relevable

Poids : 266 kg
 Bûches : 80 cm maxi
 Puissance nominale : 17 000 W
 Classe énergétique : B



VITRE




Foyer 887 Sans Relevage

Poids : 240 kg
 Bûches : 50 cm maxi
 Puissance nominale : 17 000 W
 Classe énergétique : A



VITRE



“FOYERS ENCASTRÉS


Profitez d'une vision du feu moderne et panoramique”

Foyer Panoramique 120 Porte Relevable

Poids : 238 kg
 Bûches : 100 cm maxi
 Puissance nominale : 17 000 W
 Classe énergétique : A



VITRE




FOYERS ÉTANCHES

POURQUOI CHOISIR UN FOYER DOUBLE FACE ?

- Combustion haute performance - Double Combustion
- Foyer fonte étanche dernière génération
- Grande vision plongeante de la flamme grâce à ces deux faces
- Porte relevable des deux côtés
- Système vitre propre, nettoyage facile des vitres par système de basculement
- Un écofiltre, nouveau système de filtration pour une augmentation du rendement et une diminution des rejets de particules.
- Main froide multi-usage



- Raccordement à l'air frais direct
- Cadre décoratif avec système aimanté en option
- Fabrication française



DOUBLE FACE

Foyer PERFECTIS 75 DF étanche Porte Relevable

Bûches : 70 cm maxi
Puissance Nominale : 14 000 W
Classe énergétique : A



VITRE


“FOYER ENCASTRÉ”
Profitez d'une vision du feu moderne et panoramique”



Foyer PERFECTIS 75 étanche Porte Relevable et Sans Relevage

Poids : 245 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance Nominale : 9 000 W
Classe énergétique : A


VITRE



Foyer PERFECTIS 85 étanche Porte Relevable

Poids : 229 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance Nominale : 14 000 W
Classe énergétique : A


VITRE



Foyer PERFECTIS 100 étanche Porte Relevable

Poids : 260 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance Nominale : 14 000 W
Classe énergétique : A

VITRE



MAIN FROIDE :
manche en bois fourni



“FOYERS,
ENCASTRÉS”


Profitez d'une vision
du feu moderne
et panoramique”

Foyer 70 2V Étanche Porte Relevable et Sans Relevage


Poids : 200 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 11 000 W
Classe énergétique : A

Vitre latérale droite
ou gauche au choix.

VITRE



Existe en version Sans Relevage



FOYER
ENCASTRÉ


Profitez d'une vision
du feu moderne
et panoramique

Foyer 101 2V Étanche Porte Relevable et Sans Relevage


Poids : 262 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 16 500 W
Classe énergétique : B

Vitre latérale droite
ou gauche au choix.

VITRE



Existe en version Sans Relevage




Foyer Panoramique 101 Étanche Porte Relevable Double Face

Poids : 276 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 18 000 W
Classe énergétique : A

VITRE


Option : Peut être livré sans relevage sur
demande et après accord de l'usine.




Foyer Panoramique 101 Étanche Porte Relevable et Sans Relevage

Poids : 270 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 15 200 W
Classe énergétique : A

VITRE



Existe en version Sans Relevage



FOYERS POSÉS

2 VITRES


Foyer 757 2V Porte Relevable et Sans Relevage




Poids : 207 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 500 W
Classe énergétique : B

Vitre latérale droite
ou gauche au choix.

VITRE



Existe en version Sans Relevage




1 VITRE

Foyer 757 Porte Relevable et Sans Relevage




Poids : 193 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 100 W
Classe énergétique : A

VITRE



Existe en version Sans Relevage




Foyer 883 2V Porte Relevable et Sans Relevage




Poids : 249 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 500 W
Classe énergétique : A

Vitre latérale droite
ou gauche au choix.

VITRE



Existe en version Sans Relevage




Foyer 758 Porte Relevable



Poids : 208 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 100 W
Classe énergétique : A

VITRE




“**FOYERS POSÉS**
Confort et facilité d'entretien, le cendrier est accessible à tout moment.”

“**FOYERS POSÉS**
Confort et facilité d'entretien, le cendrier est accessible à tout moment.”


Foyer 883 Porte Relevable et Sans Relevage

Poids : 269 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W
Classe énergétique : A

VITRE



Existe en version Sans Relevage




Foyer Superchauff Sans Relevage

Poids : 140 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 200 W
Classe énergétique : B

VITRE

Options :

- Grilles de compensation pour s'intégrer dans certains modèles de la gamme.
- Grille barbecue




FOYERS POSÉS
Confort et facilité d'entretien, le cendrier est accessible à tout moment.

ÉTANCHES

Insert Peray réf. 660220 Sans Relevage - PORTE VITRÉE

Poids : 165 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 7 500 W
Classe énergétique : A


VITRE



Insert Privas réf. 660221 Sans Relevage - PORTE FONTE

Poids : 165 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 7 500 W
Classe énergétique : A

VITRE




1 VITRE

Insert Modane 85 Porte Fonte / Porte Vitrée

Poids : 156 kg
Bûches : 65 cm maxi
Puissance nominale : 12 000 W
Classe énergétique : B

VITRE

Existe en version turbo.




Insert Modane 75 Porte Fonte / Porte Vitrée

Poids : 136 kg
Bûches : 55 cm maxi
Puissance nominale : 10 000 W
Classe énergétique : A

VITRE

Existe en version turbo.




Insert Modane 65 Porte Fonte / Porte Vitrée

Poids : 106 kg
Bûches : 55 cm maxi
Puissance nominale : 7 800 W
Classe énergétique : B

VITRE

Existe en version turbo.
Existe également avec une évacuation des fumées en Ø 150 cm



GRANULÉS

Grâce à son expertise sur les poêles à bois, GODIN propose également des inserts à granulés, développés en collaboration avec un partenaire européen. N'hésitez pas à consulter votre revendeur.

Insert Pellets P49-3

Dimensions : 54 x 55 x 48 cm
Puissance nominale min/max : 2,5/5,7 kW
Poids : 100 kg
Capacité du réservoir : 12 kg
Classe énergétique : A+

VITRE



Option :

Kit support P49-3 - réf. 965248



Option :

Kit de chargement latéral pour P49-3 - réf. 965237



Option :

Kit de chargement situé en façade frontal pour P49-3 - réf. 965236

Insert Pellets P64V-3

Dimensions : 78,2 x 64 x 68,3 cm
Puissance nominale min/max : 3,5/12,5 kW
Poids : 110 kg
Capacité du réservoir : 23 kg
Classe énergétique : A+

VITRE

Version canalisable



Option :

Kit support P64V-3 - réf. 965247



Version frontale



Option :

Kit de chargement latéral pour P64V-3 - réf. 965238




LES INSERTS GAZ

Confort et facilité d'entretien.

Les inserts GODIN bénéficient d'une mise en route par télécommande, permettant une diffusion instantanée et douce de la chaleur. Profitez de la vision panoramique des flammes caractéristiques du gaz.


Insert BURGOS

Poids : 165 kg
Type de gaz :
- gaz naturel (standard)
- butane / propane (à la demande)
Puissance nominale : 10 600 W
Classe énergétique : D




Insert VIRGOS

Poids : 95 kg
Type de gaz :
- gaz naturel (standard)
- propane
Puissance nominale : 5 500 W
Classe énergétique : D




Insert VIRGOS 2V

Poids : 95 kg
Type de gaz :
- gaz naturel (standard)
- propane
Puissance nominale : 5 500 W
Classe énergétique : D




Insert BURGOS 2V

Poids : 165 kg
Type de gaz :
- gaz naturel (standard)
- butane / propane (à la demande)
Puissance nominale : 10 600 W
Classe énergétique : D




Insert BURGOS 3V

Poids : 165 kg
Type de gaz :
- gaz naturel (standard)
- butane / propane (à la demande)
Puissance nominale : 10 600 W
Classe énergétique : D




Insert AGOS

Poids : 105 kg
Type de gaz :
- gaz naturel (standard)
- propane
Puissance nominale : 11 600 W
Classe énergétique : D



Insert AGOS 2V

Poids : 105 kg
Type de gaz :
- gaz naturel (standard)
- propane
Puissance nominale : 11 600 W
Classe énergétique : D




⊕ PERSONNALISATION

Les niches à bois & décoratives en acier


Nous vous proposons une large gamme de niches à bois et décoratives pouvant s'intégrer dans un mur ou un coffrage. Ces éléments décoratifs se déclinent sous différentes tailles et couleurs. N'hésitez pas à consulter votre revendeur.

Quelques exemples ci-dessous :


LES NICHES DÉCORATIVES EN ANGLE



LES NICHES DÉCORATIVES



LES NICHES À BOIS



Les diffuseurs d'air chaud

Les diffuseurs d'air chaud sont des grilles d'aération qui permettent la circulation d'air entre les parties hautes et basses d'une cheminée. Ils sont obligatoires et doivent répondre aux normes en vigueur, notamment respecter les sections d'entrée et de sortie d'air sur les hottes ou les habillages.

SORTIES D'AIR CHAUD

Références	Coloris	Dimensions	
00-SO1809N	Noir	180 x 90 mm 70 cm ²	
00-SO1809B	Blanc		
00-SO2222N	Noir	220 x 220 mm 320 cm ²	
00-SO2222B	Blanc		
00-SO3713N	Noir	350 x 110 mm 300 cm ²	
00-SO3713B	Blanc		
00-SO9011N	Noir	900 x 110 mm 600 cm ²	
00-SO9011B	Blanc		
00-SO5050AN	Noir	500 x 500 mm 530 cm ²	
00-SO5050AB	Blanc		
00-SO7030AGN	Noir	700 x 300 mm 530 cm ²	
00-SO7030AGB	Blanc		
00-SO7030ADN	Noir	700 x 300 mm 530 cm ²	
00-SO7030ADN	Blanc		

BOUCHES POUR DÉCOMPRESSION DU FAUX PLAFOND DE HOTTE

Références	Coloris	Dimensions	
00-BFPO100N+PC	Noir	90 x 60 mm 20 cm ²	
00-BFPO100B+PC	Blanc		

BOUCHES MODÈLES CARRÉS AVEC BOÎTIERS OBTUR. CORRESPONDANTS

Références	Coloris	Dimensions	
00-BOE150N	Noir	200 x 200 mm 175 cm ²	
00-BOE150B	Blanc		

BOUCHES POUR DÉCOMPRESSION PRINCIPALE DE LA HOTTE

Références	Coloris	Dimensions	
00-BO315N	Noir	330 x 200 mm 286 cm ²	
00-BO315B	Blanc		
00-BFP1206B	Blanc	150 x 95 mm 47 cm ²	
00-AIR2-3535B	Blanc	350 x 350 mm 300 cm ²	
00-AIR2-4425+PCB	Blanc	440 x 250 mm 300 cm ²	
00-AIR02-XL-900+PCB	Blanc	900 x 250 mm 600 cm ²	
00-AIR02-XXL-1800+PCB	Blanc	1800 x 250 mm 660 cm ²	
D683	Noir	400 cm ²	

⊕ PERSONNALISATION

Matières & coloris

Vous trouverez, sur les pages suivantes, un échantillon des matières et coloris que nous vous proposons.

Nous attirons votre attention sur le fait que l'ensemble des matériaux utilisés est exclusivement naturel. Des nuances dans les teintes et l'aspect peuvent être constatées par rapport aux photos et aux modèles exposés dans les showrooms ; elles ne pourront être considérées comme défaut de fabrication.

LE NEOLITH®

La céramique Néolith® est un produit 100 % naturel.


Ce matériau innovant, à l'aspect design et très actuel, est résistant aux rayures et aux ultra-violets. Ses qualités sont préservées par un simple nettoyage.



Artic white



Black basalt



Zimbabwe



Summer dala silk



Strata argentum



Iron Grey



Iron copper



Nero



Calacatta polished



Nero marquina

Précision

Nos appareils ne sont pas tous déclinés dans la totalité des coloris et des matières présentés sur ces pages. Merci de vous renseigner auprès de votre distributeur.

LE GRANIT ET LA PIERRE



Noir blacki Zimbabwe




Steel grey létano



Blacki anciento



Pierre bleue du Hainaut adoucie



Blacki poli brillant




Pierre blanche de Provence



Pierre Breccia Alba



Pierre marbrière du Portugal




*Pierre bleue sablée
(uniquement disponible
sur le modèle Vallières)*


L'ACIER PEINT HAUTE TEMPÉRATURE




Rouge




Noir



Gris platine



Gris alu



Noir métal



Précision

Nos appareils ne sont pas tous déclinés dans la totalité des coloris et des matières présentés sur ces pages. Merci de vous renseigner auprès de votre distributeur.

+ GARANTIE GODIN

Foyers et inserts bois bûches

Inserts gaz et granulés



IMPORTANT

Nous vous rappelons que vous devez faire effectuer votre installation en conformité avec la législation en vigueur. Les règles d'installation sont définies dans des documents officiels.

Ces documents peuvent être consultés dans tous les points de vente Cheminées GODIN.

De plus, tous nos foyers et inserts sont conformes à la norme en vigueur et sont livrés avec une notice détaillée.

Néanmoins dans la mesure où des explications complémentaires vous seraient nécessaires, nos distributeurs sont à votre disposition.

LA GARANTIE CHEMINÉES GODIN

Vous avez opté pour une cheminée GODIN. Ce nom, synonyme de longévité et savoir-faire est la première garantie que l'on puisse vous apporter. La garantie du fabricant couvre toutes les pièces de votre cheminée Godin dans le cadre du respect des recommandations de montage préconisées dans nos catalogues, notices et fiches techniques et d'une utilisation rationnelle.

PAR UTILISATION RATIONNELLE, LE FABRICANT ENTEND :

- Ne pas utiliser d'autres matériaux que celui indiqué en combustible.
- Ne pas charger le foyer au maximum de sa capacité.
- Un feu progressif à l'allumage.
- Ne pas éteindre votre foyer avec de l'eau.
- Ne pas modifier ni l'appareil, ni l'installation.

5 POINTS ESSENTIELS ASSURERONT LA LONGÉVITÉ DE VOTRE CHEMINÉE :

- Le respect impératif des règles de l'art, concernant les différentes isolations (sols, plafond, mur d'adossement).
- Le remplissage du soubassement qui contribue à la stabilité de l'ensemble.
- Le chaînage périmétrique, ou utilisation de matériels prévus à cet effet.
- Le raccordement au conduit.
- Le respect des règles d'utilisation et d'entretien rappelées dans les notices.

De nombreux matériaux vous sont proposés tels que : briques, pierres, éléments réfractaires, céramique et Néolith®, granit, marbre, métal. Tous ont fait l'objet d'un contrôle rigoureux à la sortie de nos ateliers. Néanmoins, s'agissant de matériaux exclusivement naturels, ces derniers peuvent subir certaines variations d'aspect et de teintes, notamment le granit, la pierre et le marbre, sujets à des variations chromatiques de veinage. Les particularités telles que trous de vers, nœuds, coquilles, géodes, strates, veines cristallines, points de rouille, flammes, ne peuvent être considérés comme motifs de refus, ni donner lieu à des réductions de prix.

De même, pour l'ensemble des produits de notre catalogue, nous ne pouvons garantir la similitude des couleurs par rapport au produit livré, ceci étant lié à l'impression des documents.

En fonction des températures très importantes que subissent certains éléments de la cheminée, les phénomènes d'usure de certaines pièces sont tout à fait normaux. Ainsi, les plaques foyères en matériaux réfractaires peuvent rencontrer des fissurations, qui dans le cas d'une bonne exécution de la pose, ne peuvent pas nuire à la fiabilité de l'ensemble.

Nous vous recommandons, pour maîtriser ce phénomène dans le cas de cheminées traditionnelles, d'ajouter une plaque de fonte sur la sole foyère, ainsi que sur le fond. Ces éléments ainsi que de nombreux accessoires optionnels sont en vente chez votre distributeur.

LA GARANTIE FOYERS ET INSERTS GODIN

Tous les foyers et inserts à bois bûches bénéficient d'une garantie de 6 ans et les inserts gaz et granulés d'une garantie de 2 ans, dans les conditions de respect des conseils d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Les pièces en contact avec les températures importantes telles que :

- Plaque de fonte décorée
- Grille foyère
- Déflecteur
- Cendrier
- Chenets

peuvent subir des déformations suite à des phénomènes d'usure.

Toutes ces pièces sont garanties 1 an en échange standard, ainsi que les :

- Éléments réfractaires
- Pièces en mouvement telles qu'axe d'articulation de porte, mécanisme de relevage, manoeuvre de clapet
- Composants électriques et électroniques
- Brûleurs gaz, enjoliveurs (ex. traitement de surface), voir également notices techniques consultables en magasin.
- Creusets et motoréducteurs des inserts à granulés.

D'autres pièces peuvent faire l'objet d'une usure normale liée au type d'énergie de l'appareil. Pour plus de précisions, merci de vous reporter aux notices techniques consultables en magasin. Les foyers et inserts GODIN sont conçus spécialement pour que ces pièces puissent être remplacées dans le cadre de l'entretien de votre matériel.

Les vitres en vitrocéramique peuvent résister à des températures avoisinant les 750° C. Les éventuelles casses ne pouvant donc provenir que d'un choc mécanique lors de l'utilisation ou de sa maintenance, elles ne pourront pas être échangées dans le cadre de la garantie, de même que les joints, considérés comme pièces d'usure et les bougies des inserts à granulés.

Tous les poids et les dimensions sont sujets à variation en fonction du type de foyer ou d'insert retenu ou des impératifs techniques. De même, certaines photos présentent des cheminées ou foyers/inserts qui ont été modifiés. Dans le souci constant d'améliorer ses fabrications, GODIN se réserve le droit de modifier sans préavis ses modèles. **C'est pourquoi ce document n'est pas contractuel.**

+ INDEX

LES CHEMINÉES BOIS

ABBANS	36-37
AMBRINES	24-25
AURON	20-21
BOURGES	38-39
BRIALE	44 à 47
DAIGNAC	52-53
ESTELIER	28-29
GIVRY	22-23
GOHELLE	34-35
LANTAIN	30-31
LAURIAS	42-43
LUSSAC	61
MAGNOLIA	32-33
MAMETZ	60
MARESCOT	56-57
MAZEREL	50-51
SANTEAU	58-59
TANIS	26-27
VALIERES	48-49
VANEL	54-55

LES CHEMINÉES GAZ

ASPHALTE	66-67
MARSANEY	62-63
VERONEY	64-65

LES FOYERS BOIS

70 2V ETANCHE PORTE RELEVABLE	82
70 2V ETANCHE SANS RELEVAGE	82
101 2V ETANCHE PORTE RELEVABLE	82
101 2V ETANCHE SANS RELEVAGE	82
757 PORTE RELEVABLE	85
757 SANS RELEVAGE	85
757 2V PORTE RELEVABLE	84
757 2V SANS RELEVAGE	84
758 PORTE RELEVABLE	85
787 2V PORTE RELEVABLE	72
787 2V SANS RELEVAGE	72
787 PORTE RELEVABLE	74
787 SANS RELEVAGE	74
788 PORTE RELEVABLE	75
796 3V PORTE RELEVABLE	70-71
883 2V PORTE RELEVABLE	84
883 2V SANS RELEVAGE	84

883 PORTE RELEVABLE	86
883 SANS RELEVAGE	86
887 2V PORTE RELEVABLE	73
887 2V SANS RELEVAGE	73
887 PORTE RELEVABLE	76
887 SANS RELEVAGE	76
MODANE 65 PORTE FONTE	88
MODANE 65 PORTE VITREE	88
MODANE 75 PORTE FONTE	88
MODANE 75 PORTE VITREE	88
MODANE 85 PORTE FONTE	88
MODANE 85 PORTE VITREE	88
PANORAMIQUE 101 ETANCHE DOUBLE FACE PORTE RELEVABLE	83
PANORAMIQUE 101 ETANCHE PORTE RELEVABLE	83
PANORAMIQUE 101 ETANCHE SANS RELEVAGE	83
PANORAMIQUE 101 PORTE RELEVABLE	77
PANORAMIQUE 120 PORTE RELEVABLE	77
PERFECTIS 75 ETANCHE DOUBLE FACE PORTE RELEVABLE	78-79
PERFECTIS 75 ETANCHE PORTE RELEVABLE	80
PERFECTIS 75 ETANCHE SANS RELEVAGE	80
PERFECTIS 85 ETANCHE PORTE RELEVABLE	80
PERFECTIS 100 ETANCHE PORTE RELEVABLE	81
PERAY SANS RELEVAGE	87
PRIVAS SANS RELEVAGE	87
SUPERCHAUFF SANS RELEVAGE	86

LES INSERTS À GRANULÉS

P49-3	89
P64V-3	89

LES INSERTS GAZ

AGOS	91
AGOS 2V	91
BURGOS	90
BURGOS 2V	90
BURGOS 3V	90
VIRGOS	91
VIRGOS 2V	91



09/2023 - SAS RMPRINT - Prises de vues réalisées par : Quais de l'Image, Th. Duez, Studio Amonic/G. Galoyer, Interior Vista, 3D Render, Sophie Carles, © 2018 Didier Fauthoux Scripto Reims, Adrenaline, Barbara Grossman et J.L. Vandevivère et X. Tous droits de reproduction réservés.

La société CHEMINEES PHILIPPE se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle jugera utiles sur l'ensemble des appareils présentés, dans un souci constant d'amélioration. Consultez votre distributeur avant tout achat. Document, visuels et coloris non contractuels.

